

Please affix patient implants labels overleaf.

Post-operative Care

Discuss with your surgeon to ensure a consistent post-operative care plan is in place according to local hospital procedures. It is important you follow your post-operative care plan as this will help with wound healing and prevent loss of mobility in the joint.

Artificial Joint Longevity

Whilst it is normally expected that the lifetime of this implant will exceed a minimum of 10 years, it will be subject to wear and tear through normal everyday use. In order to achieve long durability of the artificial joint, try to maintain a healthy weight and consult your surgeon prior to sports/activities to prevent overloading of the joint.

Please carry your implant information card and present it at every follow-up examination. Consult your doctor prior to having an MRI examination.

Holdbarhed af kunstigt led

Selv om det normalt forventes, at levetiden for dette implantat vil overstige minimum 10 år, vil det blive udsat for slid gennem normal dagligdags brug. For at opnå lang holdbarhed af det kunstige led, skal du forsøge at bibeholde en sund vægt og tale med din kirurg før sport/aktiviteter for at undgå overbelastning af leddet.

Holdbarhed af kunstigt led

Selv om det normalt forventes, at levetiden for dette implantat vil overstige minimum 10 år, vil det blive udsat for slid gennem normal dagligdags brug. For at opnå lang holdbarhed af det kunstige led, skal du forsøge at bibeholde en sund vægt og tale med din kirurg før sport/aktiviteter for at undgå overbelastning af leddet.

Hav dit implantatinformationskort med dig og vis det ved hver opfølgende undersøgelse. Tal med din læge, før du får en MR-undersøgelse.

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Připojte prosím identifikační štítky implantátu na druhou stranu listu.

Pooperační péče

Pooperační péči diskutujte se svým lékařem, abyste se ujistili, že je plán péče konzistentní a odpovídá postupům nemocnice. Plán pooperační péče je třeba dodržovat, aby se předešlo komplikovanému hojení rány a ztrátě mobility v kloubu.

Životnost umělé kloubní náhrady

Za normálních okolností lze předpokládat, že váš implantát vydrží déle, než je jeho minimální životnost (10 let), zároveň ale počítejte s tím, že každodenním běžným používáním u něj dojde k určitému opotřebení.

K zajištění co nejdélejší životnosti své kloubní náhrady můžete přispět tím, že si budete udržovat zdravou váhu a sportovní a jiné zátěžové aktivity budete konzultovat se svým lékařem, abyste kloub nepřetěžovali.

Kartu s informacemi o implantátu si prosím uschovejte, abyste ji mohli předložit při následných vyšetřeních. Pokud máte podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí, předem lékaře o své kloubní náhradě informujte.

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Patient Implant Identification Card



Cuidados posoperatorios

Cuidados posoperatorios

Converse con su cirujano para asegurarse de contar con un plan de cuidados posoperatorios conforme a los procedimientos hospitalarios locales. Es importante que cumpla su plan de cuidados posoperatorios ya que esto ayudará a que la herida se cure, además de evitar la pérdida de movilidad de la articulación.

Longevidad de la prótesis articular

Aunque normalmente se espera que la vida útil de este implante sobrepase un mínimo de 10 años, estará sujeto a desgaste por el uso cotidiano normal. Para conseguir una larga duración de la prótesis, intente mantener un peso sano y consulte a su cirujano antes de practicar deportes o ciertas actividades para evitar la sobrecarga de la articulación. **Lleve consigo la tarjeta informativa de su implante y preséntela en cada examen de seguimiento. Consulte a su médico antes de realizarse una resonancia magnética.**

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

Holdbarhed af kunstigt led

www.jri-htd.com/our-products/patient-information

MR 2797

31

18 Churchill Way, 35A Business Park, Chapehown, Sheffield S35 2PY, England

T: +44 (0) 114 345 3200 E: jri@jri-htd.co.uk W: www.jri-htd.com

JRI Orthopaedics Ltd

Orthopaedics

An AK MEDICAL Company

PHC-VZ-0222

?

31

+

請在背面貼上患者植入體標籤。

術後護理

與您的醫師討論，以確保制定與當地醫院程序一致的術後護理計劃。嚴格遵循您的術後護理計劃非常重要，因為這有助於傷口癒合並防止關節喪失活動能力。

人工關節的使用壽命

雖然該植入體的正常使用壽命在 10 年以上，日常使用中的磨損會對其產生影響。

為了保持人工關節的長久耐用性，請盡量保持健康體重，並在開展運動/活動前諮詢您的醫師，以防止關節負擔過重。

請攜帶您的植入體信息卡並在每次複查時出示。在進行 MRI 檢查之前，請諮詢您的醫師。

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.

Place label of product here.